

Reserva Natural Cantos de Agua

Vereda El Carmen (parte baja) - Por la vía principal, después de La Argentina - El Retiro (Antioquia)

Tel: Fijo: 604 3581971 - Cel: 310 207 89 88 - e-mail: cantosdeagua@gmail.com

RELACIÓN ESPECIES - NOVIEMBRE 2023

Nombre:				Fecha:				
NIT:				Dirección:				
email:				Tel:				
Sol o sombra	Especies setos mixtos	Nombre común	Nombre científico	Bolsa (cm.)	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	OBSERVACIONES
		Abutilón - Campanita	<i>Abutilon sp.</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Arbusto hasta 1.8 m de altura - Flores de varios colores, visitadas por colibríes
		Alcaparro grande - Palo bonito	<i>Senna viarum</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Sus flores son amarillas - Es hospedero de las mariposas Phoebis sp. y Eurema spp. (es decir, sus hojas sirven de alimento a las orugas de esas especies de mariposas, que lo visitan para poner sus huevos)
				G			\$ 0	
		Alcaparro mediano - Chocho alcaparro	<i>Senna sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol hasta 8 m de altura - Sus flores son amarillas - Es hospedero de las mariposas Phoebis sp. y Eurema spp. (es decir, sus hojas sirven de alimento a las orugas de esas especies de mariposas, que lo visitan para poner sus huevos)
				G			\$ 0	
		Alcaparrito	<i>Senna sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbol bajo porte (4 m) - Floración amarilla - Hospedero de las mariposas Phoebis sp. y Eurema spp.
Borde de bosque		Alfiler	<i>Cleome sp.</i>	M			\$ 0	Arbusto de bajo porte (2 m) - Atrae colibríes
		Aliso	<i>Alnus acuminata</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol hasta 20 m de altura - Especie fijadora de nitrógeno, apta para recuperación de suelos degradados y protección de cuencas
							\$ 0	
Borde de bosque	CB	Amarrabollo blanco	<i>Meriania nobilis</i> var. Alba	M		\$ 25.000	\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Flores de color blanco - Especie en vía de extinción
				G		\$ 50.000	\$ 0	

Borde de bosque	CB	Amarrabollo del Putumayo (inflorescencia color anaranjado)	<i>Meriania hernandoi</i>	G		\$ 50.000	\$ 0	Árbol de 3 a 4 m de altura - Floración anaranjada - Especie en vía de extinción
Borde de bosque	DP	Amarrabollo del Putumayo - Otra especie (inflorescencia color anaranjado)	<i>Meriania fantastica</i>	G		\$ 70.000	\$ 0	Árbol hasta 7 m de altura - Floración anaranjada - Especie en vía de extinción
Borde de bosque	VA	Amarrabollo morado	<i>Meriania nobilis</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Flores vistosas de color morado
				G			\$ 0	
Borde de bosque	AS	Amarrabollo real	<i>Blakea princeps</i>	M		\$ 25.000	\$ 0	Árbol hasta 10 m de altura - Flores moradas muy vistosas - Las aves consumen sus semillas - Especie en vía de extinción
				G		\$ 35.000	\$ 0	
Borde de bosque	VA	Amarrabollo rosado	<i>Meriania nobilis</i> (var. rosado)	G			\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Flores de color rosado - Especie en vía de extinción
		Anturio Ala de Ángel	<i>Anthurium marmoratum</i>	Pequeño		\$ 40.000	\$ 0	Anturio de hojas hermosas, muy grandes (pueden llegar a medir 1.5 m), de color verde muy oscuro - En vía de extinción
				Mediano		\$ 70.000	\$ 0	
				Grande		\$ 250.000	\$ 0	
				Gigante ()		\$ 350.000	\$ 0	
		Anturio Col de monte	<i>Anthurium cf. salvinii</i>	Mediano		\$ 40.000	\$ 0	Epífita - Hojas grandes (1 m)
		Anturio cola de marrano	<i>Anthurium scherzerianum</i>			\$ 35.000	\$ 0	
		Anturio cristalinum	<i>Anthurium cristalinum</i>				\$ 0	
		Anturio afín a A. cupulispatum	<i>Anthurium</i> afín a A. cupulispatum	Mediano		\$ 60.000	\$ 0	Anturio de hojas muy grandes y hermosas - Se extiende hacia los lados
		Anturio decipiens	<i>Anthurium decipiens</i> (Afín a A. salgarensis)	Mediano		\$ 60.000	\$ 0	Anturio de hojas muy grandes y hermosas, contando el pecíolo pueden sobrepasar los 3 m de altura

		Anturio forgetii	<i>Anthurium forgetii</i>				\$ 0	
		Anthurium jesuui	<i>Anthurium jesuui</i>				\$ 0	
		Anturio negro	<i>Anthurium sp.</i>				\$ 0	Anturio de porte bajo (hasta 80 cm) - Flores de color negro
		Anturio pedatum	<i>Anthurium pedatum</i>			\$ 50.000	\$ 0	Anturio de hojas muy grandes y hermosas, con forma de mano.
		Anturio hojas grandes DP.	<i>Anthurium sp.</i>				\$ 0	Anturio de hojas hermosas, muy grandes
		Anthurium veitchii	<i>Anthurium veitchii</i>			\$ 50.000	\$ 0	Anturio de hojas grandes, conocido también como 'anturio esqueleto' por sus nervadiuras que semejan una columna con las costillas, también le dan el nombre de "anturio rey"
		Philodendron verrucosum	<i>Philodendron verrucosum</i>			\$ 90.000	\$ 0	Planta de la familia de las aráceas - Para sotobosque - 1 a 1.20 m en el suelo y luego trepa a los árboles - Ornamental
		Aráceas (Otras especies protección fuentes de agua):						Colombia es el país más rico del mundo en especies de aráceas - Excelentes para proteger nacimientos y fuentes de agua
Semisombra inicialmente		Balazos	<i>Monstera spp.</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Plantas trepadoras de hojas grandes - Excelentes para taludes y para quitar registros
Semisombra inicialmente		Bore	<i>Alocasia spp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Aráceas de bajo porte (hasta 1.5 m) - Soporta suelos húmedos
También puede plantarse a la sombra		Bore morado (negro)	<i>Alocasia macrorrhiza</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Aráceas de bajo porte - Hojas de color morado - Soporta suelos húmedos
		Mafafa	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	G			\$ 0	Planta de bajo porte - Excelente para proteger nacimientos y fuentes de agua - El corno es comestible
		Rascadera	<i>Xanthosoma spp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Planta hasta 2.5 m de altura - Protege fuentes de agua - la savia de sus hojas y tallos produce rasquiña, de ahí su nombre
				G		\$ 25.000	\$ 0	

		Arbusto - Flor de cera - Especie nativa	<i>Clusia orthoneura</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Arbusto - Ornamental, flores de color rosado con textura similar a la cera
				G			\$ 0	
		Arboloco flor blanca	<i>Montanoa cuadrangularis</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de 4 a 20 m de altura - Crecimiento rápido - Madera muy dura, se conoce con el nombre de 'acero vegetal' - Melífero - Excelente para protección de fuentes de agua, para cercas vivas, para recuperar suelos degradados y para sistemas de silvopastoreo (su follaje le gusta mucho al ganado) - Pierde parcialmente las hojas
		Árbol de la Bella Sombra (especie introducida)	<i>Schinus terebinthifolius</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de 4 a 8 m de altura - Su corteza y la sombra que produce son apropiadas para siembra de orquídeas y bromelias
				G			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Arrayán	<i>Myrcia popayanensis</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol hasta 16 m de altura - Ornamental - Se emplea para protección de cuencas - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
				G		\$ 70.000	\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Arrayán (otra especie)	<i>Myrcia sp.</i>	G			\$ 0	Árbol hasta m de altura - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
También puede plantarse a la sombra		Arrayán alma negra	<i>Myrcianthes rhopaloides - Eugenia rhopaloides</i>	G		\$ 90.000	\$ 0	Árbol hasta 20 m de altura - Protección de cuencas - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves - Especie en vía de extinción
		Arrayán blanco - Arrayán de Cota	<i>Myrcianthes leucoxylla</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 10 m de altura - Ornamental - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
				G		\$ 28.000	\$ 0	
		Arrayán copo rojo	<i>Myrcia sp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 9 m de altura - Ornamental, follaje nuevo de color rojo - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
				G			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Arrayán hoja ancha	<i>Myrcia subsessilis</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 12 m de altura - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
				G			\$ 0	

También puede plantarse a la sombra		Arrayán hoja pequeña	<i>Myrcia splendens</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 14 m de altura - Ornamental - Se emplea para protección de cuencas - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
También puede plantarse a la sombra		Arrayán hoja pequeña lanceolada	<i>Myrcia sp.</i>	G			\$ 0	Árbol hasta 10 m de altura - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
Borde de bosque		Arrayán yayo	<i>Eugenia sp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Ornamental - Los frutos son consumidos por aves silvestres
				G		\$ 28.000	\$ 0	
		Ave del paraíso	<i>Strelitzia reginae</i>	M		\$ 25.000	\$ 0	Planta de porte bajo (hasta 1.5 m de altura) - Ornamental, sus flores de colores vistosos son visitadas por los colibríes
	TN	Azuceno	<i>Ladembergia macrocarpa</i>	G			\$ 0	Árbol de 5 a 20 m de altura - Apto para protección de fuentes de agua
	TN	Balso blanco - Pestaña de mula	<i>Heliocarpus americanus</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 16 m de altura - Protege fuentes de agua - Melífero - Sus frutos de color granate le dan un tono hermoso al dosel - Su madera liviana se emplea para maquetas, artesanías y cajones - El mucílago de la corteza se emplea para aclarar la panela - De su corteza se pueden extraer tiras largas para amarrar
				G			\$ 0	
		Balso real	<i>Ochroma pyramidale</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 40 m de altura - Crecimiento rápido - Madera liviana y blanda, empleada como aislante, en la fabricación de aviones, barcos, balsas, aeromodelismo, para hacer flotadores, juguetes, ...
		Barcino	<i>Calophyllum brasiliense (C. lucidum)</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 22 m de altura - Sus frutos son consumidos por las aves - Su látex tiene propiedades medicinales - Su madera es empleada para muebles, gabinetes y carpintería en general - Especie en vía de extinción
				G		\$ 18.000	\$ 0	
		Begonia de monte (5 especies)	<i>Begonia foliosa</i> (flor pequeña blanca-rosada)	M		\$ 12.000	\$ 0	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Sus flores son visitadas por los colibríes

			<i>Begonia sp.</i> (flor rosada)	M			\$ 0	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Sus flores son visitadas por los colibríes
			<i>Begonia sp.</i> (flor blanca)	M		\$ 12.000	\$ 0	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Sus flores son visitadas por los colibríes
			<i>Begonia urticae</i> (flor roja), <i>B. antioquiensis</i> , <i>B. coccinea</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Hierba terrestre (20 a 60 cm), en ocasiones epífita - Tallos suculentos - Flores de color rojo, visitadas por los colibríes
		Begonia Tatamá	<i>Begonia sp.</i> (hojas grandes)	M		\$ 17.000	\$ 0	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Sus flores son visitadas por los colibríes
		Bencenuco - Siemprealegre	<i>Hamelia patens</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de 4 a 5 m de altura - Floración anaranjada permanente - Atrae colibríes y mariposas
				G			\$ 0	
	CB	<i>Blakea caliptrata</i>	<i>Blakea caliptrata</i>	G			\$ 0	Árbol de porte medio - Sus hojas por el envés son de color ferrugíneo, muy llamativas. Especie en vía de extinción
	CB	Blakea esférica - Mioncita	<i>Blakea sphaerica</i>	G		\$ 35.000	\$ 0	Árbol de porte medio - Hábito escandente - Fores vistosas de color blanco
	CB	<i>Blakea granatensis</i>	<i>Blakea granatensis</i>	G			\$ 0	Árbol de porte medio - Hábito escandente
	CB	<i>Blakea holtonii</i>	<i>Blakea holtonii</i>	G		\$ 40.000	\$ 0	Árbol de porte medio - Hábito escandente
		Borrachero	<i>Brugmansia sp.</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 6 m) - Ornamental por sus flores grandes y llamativas, muy visitadas por insectos - Protege fuentes de agua - De sus semillas se extrae escopolamina, alcaloide alucinógeno - Para algunas etnias indígenas, es un árbol sagrado y protector
				G			\$ 0	
		Bromelias	Varios géneros y especies	Especies pequeñas		\$ 15.000	\$ 0	Plantas epífitas (no son parásitas) o terrestres - Conocidas también como 'plantas estanque' porque guardan agua entre sus hojas, allí se reproducen y desarrollan algunas especies de ranas, insectos...- Sus flores son visitadas por los colibríes - Las especies de hojas de color rojo y/o con espinas, soportan sol
				Especies grandes			\$ 35.000	

	TN	Brujo	<i>Hampea sp.</i>	G			\$ 0	Árbol de porte medio (m) - Apto para restauración y protección de cuencas - Atrae aves
También puede plantarse a la sombra		Cabo de hacha	<i>Rhamnus goudoutiana</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 8 m de altura - Especie pionera - Es caducifolio - Los frutos son consumidos por las aves silvestres
		Cabuyo	<i>Salacia gigantea - Familia Hipocrateaceae</i>	G		\$ 15.000	\$ 0	Bejuco de porte grueso que se trepa hasta el dosel del bosque - Fruto consumido por mamíferos silvestres
Borde de bosque		Cacho de venado	<i>Xilosma benthami</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 12 m de altura - Melífero - Ornamental - Se emplea para cercas vivas y conservación de suelos
Borde de bosque		Cafeto de monte - Aguadulce	<i>Palicourea angustifolia</i>	M			\$ 0	Arbustos de 3 a 4 m de altura - Flores visitadas por los colibríes - Frutos consumidos por las aves
				G			\$ 0	
Borde de bosque		Cafeto de monte - Aguadulce	<i>Palicourea thyrsoiflora</i>	M			\$ 0	Arbustos de 3 a 4 m de altura - Flores visitadas por los colibríes - Frutos consumidos por las aves
				G			\$ 0	
Borde de bosque		Cafeto de monte - Aguadulce (tanque)	<i>Palicourea sp.</i>	M			\$ 0	Arbustos de 3 a 4 m de altura - Flores vistosas visitadas por los colibríes - Frutos consumidos por las aves
Borde de bosque		Cafeto de monte - Morcato (ver abajo)	<i>Palicourea sp.</i>				\$ 0	
		Calateas y Ctenanthes	<i>Calathea louisae y otras especies</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Soportan suelos húmedos - Sus flores son visitadas por los colibríes
		Calistemo rojo - Escobillón rojo - Especie introducida de Australia	<i>Callistemon speciosus</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol hasta 10 m de altura - Ornamental - Flores melíferas visitadas por insectos y colibríes - Tolera suelos pobres - Longevo
				G			\$ 0	
		Camargo	<i>Verbesina arborea</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol hasta 6 m de altura - Especie pionera - Floración abundante que alimenta polinizadores y controladores biológicos
También puede plantarse a la sombra		Camaron rojo	<i>Aphelandra tetragona</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (2 m de altura) - Flores de color rojo, visitadas por los colibríes

También puede plantarse a la sombra		Camarón rosado	<i>Justicia carnea</i>	M			\$ 0	Arbusto (2 m de altura)- Flores de color rosado, visitadas por los colibríes
		Cámbulo	<i>Erythrina poeppigiana</i>	G			\$ 0	Árbol hasta 35 m de altura - Floración rojo-naranja, muy vistosa
		Canastilla (rosada o blanca) - Tapavecino - Especie introducida de África y Madagascar	<i>Dombeya wallichii</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbusto hasta 6 m de altura - Rápido crecimiento - Especial para hacer barreras para dar privacidad, controlar vientos, ruido y contaminación - Ornamental - Melífero - Longevidad media
		Candelo	<i>Hyeronima antioquiensis</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 18 m de altura - Los frutos son consumidos por las aves - especie en vía de extinción
				G		\$ 20.000	\$ 0	
		Caracolas - Ver Gesneriáceas						
		Carate negro	<i>Vismia guianensis</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Especie pionera de rápido crecimiento - Apta para protección de fuentes de agua - Los frutos son consumidos por las aves y los murciélagos
		Carate - Puntelanza	<i>Vismia baccifera - Vismia lauriformis</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 10 m de altura - Especie pionera de rápido crecimiento - Apta para protección de fuentes de agua - Envés de las hojas de color ferrugíneo - Exudado naranja abundante en corteza, ramas y frutos - Los frutos son consumidos por las aves y los murciélagos
		Carbonero Bogotá	<i>Calliandra trinervia (variedad carbonaria)</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 6 m de altura - Ornamental, flores de color rojo - Flores melíferas visitadas por insectos y colibríes
		Carbonero sombrilla						Arbusto - Copa aparasolada - Ornamental - Sus flores atraen colibríes
		Carbonero zorro	<i>Pithecellobium arboreum - Cojoba arborea</i>	G				Arbol de porte medio (15 m) - Flores melíferas visitadas por insectos y colibríes

		Cardenillo	<i>Ilex caliana</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (8 a 10 m) - Protección de cuencas - Las flores son visitadas por gran cantidad de insectos - Abundantes frutos que son consumidos por las aves
				G		\$ 20.000		
Borde de bosque	TN	Cargadero - Garrapato	<i>Guatteria lehmannii</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 16 m de altura - Los frutos son consumidos por aves silvestres
También puede plantarse a la sombra		Cargagua - Chiriguaco	<i>Clethra fagifolia</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 16 m de altura - Protección de fuentes de agua - Amarre de taludes
		Cariseco	<i>Billia colombiana</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte bajo a alto (hasta 30 m) - Frutos consumidos por animales silvestres
Borde de bosque		Carne de fiambre - Verraco	<i>Roupala obovata</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol hasta 25 m de altura - Melífero - Madera para ebanistería fina - Especie en vía de extinción
		Cartucho blanco - Cala	<i>Zantedeschia sp.</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Planta bajo porte - Ornamental, floración blanca - Soporta humedad
		Cartucho rosado - Cala	<i>Zantedeschia sp.</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Planta bajo porte - Ornamental, floración rosada - Soporta humedad
		Cartucho verde y blanco	<i>Zantedeschia green goddess</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Planta bajo porte - Ornamental, flor verde y blanca - Soporta humedad
		Caunce	<i>Godoya antioquiensis</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 12 m) - Flores amarillas muy vistosas - Especie en vía de extinción
				Mediano			\$ 0	
				G			\$ 0	
		Cebra	<i>Sanchezia sp.</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (1.2 m de altura) - Flores de color amarillo y rojo, visitadas por colibríes
También puede plantarse a la sombra		Cedro de altura	<i>Cedrela montana</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (22 m) - Madera fina - Especie en vía de extinción
				G			\$ 0	
	TN	Cedro macho	<i>Ruagea pubescens</i>				\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Cedro negro - Cedro nogal	<i>Juglans neotropica</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (35 m) - Madera fina - La corteza, hojas, frutos y raíces, se emplean para teñir tejidos - La infusión de las hojas se emplea contra la diarrea, contra la tos y para lavar heridas - Especie en vía de extinción
				G			\$ 0	

		Cedro rosado	<i>Cedrela odorata</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (35 m) - Madera preciosa de alta durabilidad
Borde de bosque		Ceiba de tierra fría (nativa) - Palo Santo	<i>Spirotheca rhodostyla</i>	M		\$ 28.000	\$ 0	Árbol de porte alto (20 m) - Es caducifolia - Conservación de cuencas - Flores visitadas por los colibríes -La lana de las semillas se emplea para relleno de almohadas y cojines
				G		\$ 50.000	\$ 0	
				2.80 m		\$ 400.000	\$ 0	
		Ceiba de tierra fría - Especie introducida, originaria de Bolivia, noreste de Argentina, norte de Paraguay y sur de Brasil.	<i>Chorisia speciosa</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (10 - 25 m) - Flores de color rosado, visitadas por colibríes y mariposas - Tronco y ramas cubiertos por espinas
				G		\$ 28.000	\$ 0	
Prefiere el sol de la mañana		Cera	<i>Hoya carnosa</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Enredadera - Ornamental - Flores visitadas por colibríes y mariposas
		Cilantrillo (helecho)	<i>Adiantum sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Helecho de bajo porte para sotobosque - Requiere sombra y humedad
		Clivia	<i>Clivia miniata</i>	A raíz desnuda		\$ 15.000		Planta de porte bajo (70 cm) - Ornamental
Borde de bosque		Cochobo	<i>Myrsianthes sp</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (10 m) - Protección de cuencas - Ornamental - Frutos consumidos por las aves
		Copa de oro - Trompetero	<i>Schultesianthus coriaceus</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Planta escandente - Flores vistosas en forma de campana
		Coralito	<i>Nertera granadensis</i>	matera			\$ 0	Planta rastrera de sotobosque - Fruticos pequeños de color rojo muy llamativos
		Cordoncillo - Varias especies	<i>Piper spp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árboles de porte bajo (4 - 11 m) - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos - Protegen fuentes de agua
				G			\$ 0	
		Cordoncillo - Hoja grande	<i>Piper sp.</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (4 - 11 m) - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos - Protege fuentes de agua

		Cordoncillo	<i>Piper calceolarium</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Planta de porte bajo (hasta 1.2) - Prefiere sitios sombríos, húmedos y cerca de las quebradas
		Cortapico	<i>Bomarea patinii</i> - <i>Bomarea multiflora</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Enredadera - Flores de color vistoso, visitadas por los colibríes
También puede plantarse a la sombra		Cresta de gallo (Acanthacea roja), originaria de Venezuela	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (hasta 4 m de altura) - Flores vistosas de color rojo, visitadas por colibríes
		Crotalaria	<i>Crotalaria sp.</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto - Floración amarilla - Leguminosa empleada en procesos de recuperación de suelos - Excelente compañía para plantarla cerca a otros árboles que requieren sombra en sus primeros años
	TN	Culefierro	<i>Couepia platycalyx</i>	G			\$ 0	
		Chachafruto	<i>Erythrina edulis</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte medio (15 m) - Sus frutos y semillas son alimento para los seres humanos (alto nivel de proteínas) - Sus ramas jóvenes sirven de forraje para animales - Protege fuentes de agua
				G			\$ 0	
	TN	Chachafruto de monte	<i>Swartzia sp.</i>	G			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Chagualo – Gaque	<i>Clusia sp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo a medio (14 m) - Protección de cuencas - Frutos consumido por las aves y los murciélagos
		Chagualo hoja pequeña - Monedero	<i>Clusia ducuides</i> - <i>Clusia discolor</i>	G		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (12 m) - Protección de cuencas - Frutos consumido por las aves y los murciélagos
También puede plantarse a la sombra		Chagualón - Cucharó	<i>Chrysochlamys colombiana</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (12 m) - Protección de cuencas - Frutos consumido por las aves y los murciélagos
		Chaparro	<i>Adenaria floribunda</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 8 m) - Atrae aves
		Chaquiro	<i>Podocarpus oleifolius</i>	Pequeño		\$ 50.000	\$ 0	Árbol de porte alto (22 m) - Madera muy fina - Especie en vía de extinción
				Mediano		\$ 70.000	\$ 0	

				Grande		\$ 200.000	\$ 0	
		Chaquiho hoja pequeña (especie introducida del África)	<i>Afrocarpus gracilior</i>	G		\$ 30.000	\$ 0	Especie de porte alto (20 a 40 m) - Ornamental
También puede plantarse a la sombra	TN	Cheflera - Pategallina	<i>Schefflera trianae</i> - Sinónimo: <i>Sc. uribei</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental - Frutos consumidos por las aves
		Chilca blanca	<i>Bacharis nitida</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Especie pionera muy importante en la restauración natural del bosque - Restauradora de suelos - Melífera, sus flores son visitadas por insectos polinizadores y controles biológicos - Semillas voladoras
También puede plantarse a la sombra		Chilco colorado	<i>Escallonia paniculata</i>	M			\$ 0	Árbol de porte medio (15 m) - Empleada para protección de cuencas
		Chiripique	<i>Tephrosia vogelii</i>	P		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto - Flores de color morado - Leguminosa empleada en procesos de recuperación de suelos - Excelente compañía para plantarla cerca a otros árboles que requieren sombra en sus primeros años
		Chirlobirlo	<i>Tecoma stans</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (3 - 8 m) - Floración amarilla
		Chocho de árbol	<i>Erythina rubrinervia</i>	M			\$ 0	Árbol porte medio (10 a 15 m) - Leguminosa - Apto para protección de fuentes de agua y para recuperación de suelos - Las flores son visitadas por colibrís y muchos insectos - Las semillas alimento para la fauna silvestre
	TN	Chocho azul	<i>Abarema lehmannii</i>	G			\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 7 m) - Leguminosa
	TN	Chocho rojo y negro	<i>Ormosia towarensis</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (20 m) - Caducifolio - Madera pesada y resistente al comején - Especie en vía de extinción

		Chupa chupa	<i>Oxalis sp.</i>	M		\$ 7.000	\$ 0	Planta de bajo porte, rastrera - Flores amarillas visitada por colibríes - Puede ser comestible
También puede plantarse a la sombra		Drago	<i>Croton magdalenensis</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera de rápido crecimiento, empleada en procesos de restauración porque genera las condiciones de sombra y humedad que necesitan otras especies - Protege las aguas - Melífera -Frutos consumidos por aves silvestres - Exudado medicinal
				G		\$ 20.000	\$ 0	
		Dulumoco	<i>Saurauia spp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árboles entre 4 y 20 m de altura - Los frutos son consumidos por las aves
También puede plantarse a la sombra		Encenillo	<i>Weinmannia sp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol hasta 18 m. - Floración y fructificación muy abundante
		Enredaderas (distintas especies)	Curubas de monte - Ver abajo <i>Passifloras spp.</i>				\$ 0	
			Fosforito (flor roja y amarilla) - <i>Manettia bicolor</i>	M			\$ 0	Enredadera - Flores de color amarillo y rojo, muy visitadas por colibríes y mariposas (<i>Heliconius sp.</i>)
			Madreselva	G		\$15.000	\$ 0	Enredadera flores blancas muy perfumadas
			Manto de María	M			\$ 0	Enredadera flores blancas
			Orquídea venezolana	M			\$ 0	Enredadera flores rosadas
							\$ 0	
							\$ 0	
		Escobo	<i>Alchornea spp. (acutifolia - verticiliata)</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Los frutos son consumidos por las aves
				G			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Espadero	<i>Myrsine coriacea</i>	M			\$ 0	Árboles de 14 a 16 m de altura - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves
También puede plantarse a la sombra		Espadero	<i>Myrsine guianensis</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árboles de 14 a 16 m de altura - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves

		Espino garbanzo - Guapanto	<i>Duranta mutisii</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 8 m de altura - Especie nativa - Pierde parcialmente las hojas - Se emplea para cercas vivas y control de erosión - Melífera - De sus flores se alimentan las orugas de una mariposa nocturna (<i>Rothschildia aricea</i>), de sus crisálidas se extrae una seda de excelente calidad - Frutos consumidos por las aves silvestres
		Filodendro cellum	<i>Taumatococcus cellum</i>	G				Filodendro de porte alto (2.5 m) - Excelente para quitar registro
		Filodendro xanadu	<i>Taumatococcus xanadu</i>				\$ 0	
		Filodendro xantal	<i>Taumatococcus xantal</i>			\$ 35.000		
		Filodendro congo rojo	<i>Philodendron sp.</i>				\$ 0	
		Filodendro nativo (enredadera) - Varias especies	<i>Philodendron sp.</i>	Esqueje		\$ 17.000	\$ 0	Enredaderas de la familia de las aráceas, que trepan a los árboles - Semisombra
	<i>Philodendron sp.</i> - Pecíolo acanalado		Esqueje		\$ 17.000	\$ 0		
	<i>Philodendron sp.</i> - Hojas anchas		Esqueje		\$ 17.000	\$ 0		
	<i>Philodendron sp.</i>		Esqueje		\$ 17.000	\$ 0		
		Florentino	<i>Miconia notabilis</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte medio, hasta m de altura - Ornamental, floración abundante de color blanco - Sus frutos son consumidos por las aves
				G		\$ 28.000	\$ 0	
		Francesino (especie introducida del Paraguay)	<i>Brunfelsia pauciflora</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Arbusto (2 m de altura) - Ornamental, flores de colores morado y blanco
		Fruta de pava	<i>Symplocos serrulata</i>	M			\$ 0	Árbol de porte medio a alto (hasta 20 m) - Las flores producen un aroma exquisito - Los frutos son consumidos por las aves

		Frutillo - Frega loza	<i>Solanum sp.</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (hasta 6 m de altura) - Especie pionera - Los frutos macerados se empleaban para lavar la loza y para cosmética - Hospedero mariposa alitas de cristal
		Fucsia arbustiva	<i>Fuchsia boliviana</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (hasta 2 m de altura) - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Fucsia roja - bajo porte	<i>Fuchsia sp.</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Planta de bajo porte (1 - 1.20 m) - Floración abundante de color rojo - Sus flores son visitadas por colibríes
		Fucsia diminuta	<i>Fuchsia sp.</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte (40 cm) - Ornamental - Flores visitadas por los colibríes
		Fucsia (introducida) - Flor roja o rosada	<i>Fuchsia sp.</i>	M			\$ 0	Arbusto (2 m de altura) - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Galán de noche (especie introducida de Australia)	<i>Pittosporum undulatum</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (5 m) - Pierde parcialmente las hojas - Melífero - Las flores liberan un aroma delicioso en las noches - Se emplea para cercas vivas
		Gallinazo	<i>Lipia schlimii</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (10 m) - Apta para protección de cuencas
	TN	Garrucho	<i>Viburnum triphylum</i>	M			\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Especie apta para restauración, protección de cuencas y como cerca viva - Melífero (alimenta abejas e insectos polinizadores) - Sus frutos son consumidos por las aves
				G			\$ 0	
		Gesneriáceas - Campanuláceas - Lamíáceas y otras especies de bajo porte que atraen colibríes						Plantas de bajo porte - sus flores son visitadas por colibríes
			<i>Besleria pennelli (Cf.)</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte - Epífita - Sus flores son visitadas por colibríes
		Burmeistera (Familia Campanulaceae)	<i>Burmeistera cf. cyclostigmata</i>	M			\$ 0	Hierba, bejuco o arbusto bajo porte, a veces epífita - Sus flores son visitadas por colibríes
		Centropogon flor rosada	<i>Centropogon sp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Planta de 1 - 1.5 m - Para sotobosque - Sus flores atraen colibríes
		Centropogon ferrugineus	<i>Centropogon ferrugineus</i>	M		\$ 15.000		

		Centropogon varias especies	<i>Centropogon spp.</i>	M		\$ 12.000		
		Columnea	<i>Columnea sp.</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte - En ocasiones epífita - Sus flores son visitadas por colibríes
		Columnea	<i>Columnea dimidiata</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte - En ocasiones epífita - Como sus flores están escondidas debajo de las hojas, por evolución, sus hojas por el envés presentan manchas rojas para atraer a los colibríes
		Glossoloma - Varias especies	<i>Glossoloma spp. (cf. ichthyoderma y otras)</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Planta de bajo porte (60 - 80 cm) - Sus flores son visitadas por los colibríes
		Kohleria flor amarilla	<i>Kohleria sp.</i>	M			\$ 0	
		Gorrito de obispo rojo - Caracola (Gesneriaceae)	<i>Kohleria affinis</i>	M		\$ 10.000	\$ 0	Planta de sotobosque - Bajo porte (1 m) - Flores visitadas por colibríes
			<i>Kohleria inaequalis</i>	A raíz desnuda		\$ 10.000	\$ 0	Planta de sotobosque - Bajo porte (35 cm)- Flores visitadas por colibríes
		Gorrito de obispo morado - Caracola morada (Gesneriaceae)	<i>Kohleria warszewiczii</i>	M		\$ 10.000	\$ 0	Planta de sotobosque - Bajo porte (1.5 m) - Flores de color morado visitadas por colibríes
		Guacamayo	<i>Croton smithianus</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (m) - Especie pionera de rápido crecimiento, empleada en procesos de restauración porque genera las condiciones de sombra y humedad que necesitan otras especies - Empleada para protección de cuencas - Melífera - Frutos consumidos por aves silvestres
				G		\$ 0		
		Guadua	<i>Guadua angustifolia</i>	M			\$ 0	Gramínea de porte alto - Protege fuentes de agua - Sus tallos son empleados en construcción
				G		\$ 15.000	\$ 0	

		Guaduilla	<i>Pyllostachys angustifolia</i>	G			\$ 0	Gramínea de porte alto - Especial para protección de fuentes de agua y anidación de muchas especies de aves - Sus tallos son empleados en construcción
		Gualanday	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 15 m) - Flores de color morado
				G		\$ 28.000	\$ 0	
Semisombra en los primeros años		Guamo	<i>Inga spp.</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árboles de porte medio a alto (4 - 30 m.) - Son especies fijadoras de nitrógeno - Se emplea para sombrío y para protección de cuencas - La pulpa blanca que recubre sus semillas, es consumida por los humanos y la fauna silvestre
				G		\$ 60.000	\$ 0	
		Guarango - Tara espinosa - Dividivi de tierra fría	<i>Caesalpinia spinosa</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental, flores de color amarillo y naranja - Pierde parcialmente las hojas - Tallos con espinas - Requiere abundante luz solar - Control de erosión - Medicinal
Borde de bosque		Guasco	<i>Daphnopsis caracasana</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (22 m) - Corteza resistente para hacer amarres
		Guásimo	<i>Cordia barbata</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de porte bajo a medio (15 m) - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves y las ardillas - Corteza fina para amarres - Especie endémica de Colombia
		Guayabo caobo	<i>Psidium pedicellatum</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte medio (8 m) - Ornamental - Melífero - Sus frutos son consumidos por las aves
				G		\$ 50.000	\$ 0	
		Guayacán amarillo	<i>Tabebuia chrysantha</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 35 m) - Floración amarilla vistosa - Semillas consumidas por aves y ardillas
				G			\$ 0	
		Guayacán manizaleño - Arrayán manizaleño	<i>Lafoensia acuminata</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte medio a alto (hasta 25 m) - Pierde parcialmente sus hojas - Melífero - Visitado por insectos, colibríes y murciélagos
				G		\$ 25.000	\$ 0	
		Guayacán rosado - Roble - Flor morado	<i>Tabebuia rosea</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (6 - 10 m), aun cuando en su estado natural, puede superar los 25 m - Floración rosada muy vistosa - Semillas aladas - Madera muy fina - Soporta suelos húmedos
				G			\$ 0	

		Hayuelo verde	<i>Dodonaea viscosa</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (7 m), generalmente entre 1 - 3 m - Ayuda en la regeneración de suelos con alto grado de erosión - Medicinal (hemostático)
		Hayuelo morado	<i>Dodonaea sp.</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (7 m), generalmente entre 1 - 3 m - Ayuda en la regeneración de suelos con alto grado de erosión - Medicinal (hemostático)
		Hedychium, varias especies: flor rosada - flor anaranjada (Familia: Zingiberáceae)	<i>Hedichium spp.</i>	A raíz desnuda		\$ 15.000	\$ 0	Plantas de porte bajo (2.5 m) - Pueden manejarse con podas - Soportan suelos húmedos - Puede emplearse para proteger fuentes de agua - Sus flores son visitadas por colibríes
		Helecho Lomaria - Helecho palma	<i>Blechnum sp.</i>				\$ 0	Planta de bajo porte (1 m) - Ornamental
		Helecho madre				\$ 12.000	\$ 0	Planta de bajo porte (50 cm) - Ornamental - Produce hijuelos en las hojas, de ahí su nombre
		Helecho sarro	<i>Cyathea sp., Dicksonia sp. y otros géneros</i>	G		\$ 50.000	\$ 0	Helechos arbóreos que alcanzan alturas hasta de 14 m - Ornamentales
		Helecho sarro rastrero - acaule (sin tallo)		G		\$ 50.000	\$ 0	Helechos de porte bajo, de hojas grandes hasta 3 m de longitud - Ornamentales - Les gusta estar al borde de las quebradas
		Heliconias grandes - Platanillas y otras especies afines	<i>Heliconia burleana y otras</i>	A raíz desnuda		\$ 20.000	\$ 0	Colombia es el país más rico del mundo en heliconias - Sus flores son visitadas por colibríes
		Hibiscus ferox	<i>Wercklea ferox</i>	M		\$ 20.000	\$ 0	Arbusto herbáceo (hasta 4 m de altura) - Las hojas son grandes, redondeadas y muy vistosas - Los peciolo de las hojas y los frutos son de color rojo brillante y las pequeñas flores son amarillas - Los tallos son algo espinosos - Las flores son visitadas por los colibríes - Especie poco frecuente
También puede		Hiquerón	<i>Ficus andicola</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Soporta niveles freáticos altos - Especie apta para protección de fuentes de agua - Frutos

plantarse a la sombra		Higuerón	<i>Ficus gigantocyce</i>	G			\$ 0	protección de fuentes de agua - Frutos consumidos por la avifauna y la fauna silvestre
		Higuerón	<i>Ficus gigantocyce</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Soporta niveles freáticos altos - Especie apta para protección de fuentes de agua - Frutos consumidos por la avifauna y la fauna silvestre
				G			\$ 0	Frutos consumidos por la avifauna y la fauna silvestre
		Hoja de pantano	<i>Gunnera brephogea</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Planta bajo porte (1.3 m) - Soporta humedad - Protege fuentes de agua
		Holly cotonister	<i>Holly cotonister</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbusto (m) - Frutos rojos pequeños abundantes, consumidos por las aves
		Huesito - Palo negro	<i>Ilex danielis</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol pequeño (hasta 10 m) - Endémico de zonas altas y vertientes de la cordillera Central - Las flores son visitadas por insectos y las frutas consumidas por las aves
		Indio	<i>Allophylus excelsus</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Especie escasa en la zona- Frutos consumidos por las aves
		Iris	<i>Buddleia sp.</i>	M		\$ 20.000	\$ 0	Arbusto (4 m), puede manejarse con podas - Flores de color morado, blanco o granate - Lo llaman 'El árbol de las mariposas' porque sus flores son visitadas por ellas
	TN	Jaboncillo	<i>Meliosma violaceae</i>	G			\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 6 m) - Especie en vía e extinción
		Jazmín de noche	<i>Cestrum nocturnum</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto (5 m) - Las flores producen un aroma agradable en la noche - Se emplea como cerca viva
		Júpiter - Especie introducida de China, Japón, Himalaya e India	<i>Lagerstroemia indica</i>	G			\$ 0	Árbol de bajo porte (6-8 m) - ornamental, floración rosada o blanca muy abundante
		Kalanchoe	<i>Kalanchoe spp.</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Plantas de bajo porte - Sus flores son visitadas por los colibríes
		Loropetalo - Especie introducida de Asia (China, Japón)	<i>Loropetalum sp.</i>	M			\$ 0	Arbusto (2 a 4 m de altura) - Follaje denso de color morado - Ornamental - Las flores son visitadas por los colibríes

		Laurel	<i>Ocotea spp.</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (18 - 25 m) - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
También puede plantarse a la sombra		Laurel - Aguacatillo	<i>Persea caerulea</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
También puede plantarse a la sombra		Laurel blanco - Laurel amarillo	<i>Nectandra acutifolia</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 35 m) - Madera de buena calidad - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
		Laurel comino	<i>Aniba coto - Aniba puchury-minor</i>	M		\$ 20.000	\$ 0	Árbol de porte alto (25 m) - Madera muy fina empleada para ebanistería, talla, durmientes de ferrocarril y construcción de puentes, enchapados - Frutos consumidos por aves y pequeños mamíferos (murciélagos...)
				G		\$ 35.000	\$ 0	
		Laurel jabón	<i>Beilschmiedia pendula</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 25 m) - Frutos consumidos por las aves
		Laurel medio comino	<i>Aniba sp.</i>	M			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Laurel negro	<i>Aniba sp.</i>	M			\$ 0	
		Lluvia de Estrellas - Llovizna	<i>Holodiscus sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbusto (1 - 5 m de altura) - Ornamental - Floración abundante de color crema
				G			\$ 0	
		Madroño de tierra fría	<i>Garcinia intermedia</i>	M			\$ 0	Árbol de porte medio (15 m) - Frutos comestibles - Como es una especie dióica (hay árboles machos y árboles hembra), deben plantarse mínimo 3 ó 4 árboles cerca, para favorecer la polinización y la formación de frutos
		Magnolio nativo - Molinillo - Hojarasco	<i>Magnolia hernandezii</i>	G		\$ 100.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Madera muy fina - Semillas consumidas por la fauna silvestre - Especie en vía de extinción

				G		\$ 150.000	\$ 0	EXTINCIÓN
				2.80 m		\$ 380.000	\$ 0	
		Magnolia (especie introducida)	<i>Magnolia grandiflora</i>	G			\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Ornamental, copa ancha y cónica y flores blancas muy hermosas y perfumadas
También puede plantarse a la sombra		Malvaviscus	<i>Malvaviscus arboreus</i>	M			\$ 0	Arbusto (1.5 - 3 m de altura) - ornamental - Se emplea para cercas vivas - Flores visitadas por colibríes - Hospedero de las orugas de la mariposa <i>Heliopetes macaira</i> - Tiene propiedades medicinales
		Manguito - Birringo - Falso manzanillo	<i>Mauria heterophylla</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (8 m) - Especie poco frecuente que se confunde con el verdadero manzanillo (<i>Toxicodendron sp.</i>)
		Mango matasano	<i>Casimiroa sp.</i>	G		\$ 17.000	\$ 0	Árbol porte medio a alto (15 m) - Frutos comestibles por los humanos, las aves y la fauna silvestre
		Mano de oso	<i>Oreopanax floribundum</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol porte alto (hasta 20 m de altura) - Frutos consumidos por las aves
		Mantequilla – Ahuyamo	<i>Turpinia heterophylla</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte medio (15 m) - Protección de cuencas - Especie en vía de extinción
		Margaritón - Botón de oro - Falso girasol	<i>Tithonia diversifolia</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Hierba erecta (1-4-m) - Flores de color amarillo visitadas por las abejas para obtener polen - Las hojas y tallos son empleadas como forraje, para alimentación animal - Empleado para cercas vivas - Medicinal
		Mediacara - Caimo colorado	<i>Pouteria guianensis</i>	G		\$ 25.000	\$ 0	Árbol de porte alto (40 m) - Especie en vía de extinción
		Mermelada	<i>Streptosolen jamesonii</i>	M		\$ 8.000	\$ 0	Arbusto (hasta 2.5 m) - Puede manejarse con poda -Flores de color amarillo y anaranjado, visitadas por colibríes
		Miconia nativa - Hojas grandes ferrugíneas	<i>Miconia sp.</i>	G		\$ 40.000	\$ 0	Árbol de bajo porte (m) - Los frutos son consumidos por las aves silvestres
		Molinedia - Limoncillo	<i>Mollinedia tomentosa</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol bajo porte (hasta 8 m) - P oco frecuente en la región

		Morcato	<i>Palicourea sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbusto (hasta 2.5 m de altura) - Puede manejarse con poda - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
				G			\$ 0	
		Mortiño	<i>Vaccinium meridionale</i>	G		\$ 40.000	\$ 0	Arbusto (2 m de altura) - Fruto para consumo humano, también lo consumen las aves
		Mote	<i>Hesperomeles sp.</i>	M			\$ 0	Árboles hasta 9 m de altura - Frutos consumidos por las aves - Sus hojas se emplean para curar problemas renales
		Narciso de monte	<i>Posoqueria coriacea</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol hasta 20 m de altura - Floración blanca muy perfumada - Frutos consumidos por mamíferos pequeños
También puede plantarse a la sombra		Nigüito	<i>Miconia theizans</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Arbusto hasta 8 m de altura - Especie pionera - Fruto consumido por las aves
		Nigüito de hoja grande	<i>Miconia sp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbusto (hasta 2.5 m de altura) - Los frutos son consumidos por las aves
		Nogal cafetero	<i>Cordia alliodora</i>	G			\$ 0	Árbol de porte alto (30 m) - Madera fina - Se emplea para sombrío en cafetales y como cerca viva - Medicinal
		Ojo de pava	<i>Prunus integrifolium</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 15 m) - Floración llamativa - Frutos consumidos por las aves
				G		\$ 20.000	\$ 0	
		Olivo de cera	<i>Morella pubescens</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (3 m) - De los frutos se extrae una cera muy fina para cosméticos - Los frutos son consumidos por las aves (especialmente torcazas y tórtolas)
		Olleto	<i>Eschweilera antioquiensis</i>	M		\$ 18.000		Árbol de porte medio (14 m) - Sus semillas son consumidas por la fauna silvestre - Los frutos son empleados para artesanías - Especie en vía de extinción - Requiere semisombra en los primeros años
				G			\$ 0	
		Palma de cera	<i>Ceroxylon spp. (C. quindiuense - C.</i>	M		\$ 50.000	\$ 0	Es la palma más alta del mundo, puede llegar a medir 60 m. de altura - Asociadas a ella viven muchas otras especies: bromelias, orquídeas, aves, entre otras -

		Palma de cera	<i>Wattieza alpinum</i>	G		\$ 100.000	\$ 0	Ornamental, orquídeas, aves, entre otras Sus frutos son alimento de aves y fauna silvestre - Es el árbol nacional de Colombia - Especie en vía de extinción
		Palma Geonoma - Palma carmaná	<i>Geonoma undata</i>	G		\$ 40.000	\$ 0	Palma nativa de porte medio (9 - 10 m) - Sus frutos son consumidos por la fauna silvestre
		Palma payanesa - Especie introducida de Australia	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	G		\$ 20.000	\$ 0	Palma de porte bajo (6 m) - Ornamental
		Palma macana	<i>Wettinia kalbreyeri</i>	G		\$ 50.000	\$ 0	Palma hasta 20 m de altura - Se emplea para vigas y para hacer 'chambranas' en corredores de fincas y casas campesinas - Especie en vía de extinción por la sobreexplotación
		Palmichos	<i>Chamaedorea sp. y otros géneros y especies</i>	M		\$ 30.000	\$ 0	Palmas de porte bajo a medio - Sus frutos son consumidos por las aves - Algunas especies están en vía de extinción
También puede plantarse a la sombra		Palo blanco	<i>Aegiphila cuatrecasanii</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 5 m) - Frutos consumidos por las aves
		Pasifloras - Curubas	<i>Passiflora adenopoda</i>	M			\$ 0	Colombia es el país con mayor número de especies de Pasifloras, algunas de ellas con frutos comestibles, muchas de ellas son plantas hospederas de mariposas - La mayoría son enredaderas, sólo unas pocas especies son arbustivas - Enredadera
			<i>Passiflora antioquiensis</i>	M		\$ 17.000	\$ 0	Enredadera - Flores colgantes de color rojo - Fruto comestible, exquisito
			<i>Maracuba</i>			\$ 15.000	\$ 0	Enredadera - Fruto comestible, exquisito
			<i>Passiflora parritae</i>	M			\$ 0	Enredadera - Flor de color anaranjado - Especie en vía de extinción
			<i>P. biflora - P. capsularis - Otras especies</i>	M			\$ 0	Enredaderas - Algunas especies hospederas de mariposas
			<i>Passiflora arborea</i>	M			\$ 0	Arbusto - Planta hospedera de algunas especies de mariposas

		Pasto Vetiver - Origen: India	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	P		\$ 2.500	\$ 0	Gramínea perenne - Se emplea para la estabilización de taludes, protección de márgenes de ríos y quebradas, control de erosión, purificación de aguas, construcción de techos, fabricación de papel y artesanías. De su raíz se extrae un aceite para perfumería - Requiere buena luz solar
	TN	Pechuga de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	G			\$ 0	Árbol hasta 15 m de altura - Sus frutos sirven de alimento para el hombre y para los animales silvestres.
	BE	Peloto	<i>Andira taurotesticulata</i>	G			\$ 0	
		Pensamientos	<i>Viola sp.</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte - Ornamental
		<i>Peperomia sp.</i>	<i>Peperomia sp.</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Planta rastrera de sotobosque
		Pescadito		M		\$ 8.000	\$ 0	Planta de porte bajo - Sembrar en canasta - Atrae colibríes
		Pilea	<i>Pilea sp.</i>	Materita o bolsa pequeña		\$ 15.000	\$ 0	Planta de bajo porte (40 cm máx.) - Es de sotobosque, requiere semisombra
		Pino colombiano - Pino de Pacho	<i>Nageia rospigiosii</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Frutos consumidos por mamíferos silvestres (ardillas - murciélagos)
				G		\$ 20.000	\$ 0	
	TN	Pino rojo - Diomate de tierra fría - Pino de montaña	<i>Prumnopitys montana</i>				\$ 0	Árbol de porte alto (puede alcanzar 45 m) - Una de las especies de pinos nativos que hay en Colombia - Especie en vía de extinción
		Pisquín	<i>Albizia carbonaria</i>	M			\$ 0	Árbol de porte medio a alto (15 - 20 m) - Leguminosa - Follaje aparasolado, produce una sombra difusa, empleado para sombrío de cafetales - Melífero, visitado por insectos y colibríes
		Plátano gigante - Especie introducida (África)	<i>Musa sp.</i>	M		\$ 12.000	\$ 0	Plátano gigante (4 - 5 m) - Apto para protección de fuentes de agua
		Plectrathus	<i>Plectranthus sp.</i> (colores variados)	M		\$ 10.000	\$ 0	Planta de bajo porte - Ornamental, flores rosadas visitadas por los colibríes.

También puede plantarse a la sombra		Pontederia	<i>Pontederia cordata</i>	A raíz desnuda		\$ 15.000	\$ 0	Planta acuática (2 m) - Crece en humedales, incluyendo márgenes de lagos y estanques - Debe controlarse su crecimiento para evitar que invada el estanque
		Quiebrabarrigo – Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte medio (15 m) - Especie apta para protección de cuencas y como cerca viva - Forraje para bovinos, porcinos, caprinos, aves, alto contenido protéico - Melífero (alimenta insectos y colibríes) - Medicinal
También puede plantarse a la sombra		Quimulá	<i>Cytarexylon subflavescens</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte medio a alto (hasta 20 m) - Ebanistería fina (es conocido como 'teca de tierra fría') - Protección de cuencas - Atrae aves
También puede plantarse a la sombra		Rascadera	<i>Xanthosoma spp.</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Planta (hasta 2.5 m) - Protege fuentes de agua - la savia de sus hojas y tallos produce rasquiña, de ahí du nombre
	G				\$ 25.000	\$ 0		
		Roble	<i>Quercus humboldtii</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte alto (25 m) - Protección de riberas - De su corteza se extraen taninos - Los frutos son consumidos por mamíferos - Especie en vía de extinción
				G		\$ 17.000	\$ 0	
		Salvia roja	<i>Salvia sp.</i>	M		\$ 10.000	\$ 0	Planta de bajo porte (1 -2 m) - Flores de color rojo, muy visitadas por los colibríes
		Salvia Santa Bárbara	<i>Salvia sp.</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte (70 - 80 cm) - Flores de color morado, muy visitadas por los colibríes
		Sauce	<i>Salix humboldtiana</i>				\$ 0	Árbol de porte medio (hasta 15 m) - Soporta suelos húmedos - Medicinal
				M			\$ 0	
También puede plantarse a la sombra		Sáuco de monte	<i>Viburnum spp. (anabaptista)</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 11 m) - Los frutos son conusmidos por las aves

		Saúco medicinal - Especie introducida, origen: nativos de Europa, noroeste de África y sudoeste de Asia.	<i>Sambucus nigra</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Arbusto o árbol de porte bajo (4-6 m) - Caducifolio - Las flores son visitadas por insectos - Los frutos son consumidos por aves silvestres - Las flores y las hojas tienen propiedades medicinales
		Selaginellas pequeñas	<i>Selaginella apoda</i> y <i>S. rastrera</i>	M			\$ 0	Plantas rastreras - Ornamentales - Especiales para cubrir el suelo en sitios sombreados, sin sol, pero luminosos y con cierto grado de humedad
		Selaginella (otras especies)	<i>Selaginella spp.</i>	M			\$ 0	
		Sietecueros australiano (especie introducida)	<i>Tibouchina jules</i>	G		\$ 30.000	\$ 0	Arbusto (hasta 3 m de altura) - Ornamental, floración abundante de color morado - Excelente para quitar registro
				G		\$ 45.000	\$ 0	
Borde de bosque		Sietecueros blanco	<i>Andesanthus lepidotus</i> var. alba	G			\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 8 m) - Flores de color blanco - Prefiere estar plantado en borde de bosque
Borde de bosque		Sietecueros blanco - rosado	<i>Andesanthus lepidotus</i> var. blanco rosado	G			\$ 0	Árbol de porte bajo () - Flores de color rosado y blanco - Especie en vía de extinción
				G			\$ 0	
Borde de bosque		Sietecueros morado	<i>Andesanthus lepidotus</i>	M		\$ 30.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 12 m) - Flores de color morado - Prefiere estar plantado en borde de bosque
				G			\$ 0	
				G			\$ 0	
		Sietecueros payanés - Mayo	<i>Meriania speciosa</i>	G			\$ 0	Árbol de porte bajo - Flores de color morado muy vistosas
Borde de bosque		Sietecueros salmón	<i>Andesanthus lepidotus</i> var. salmón	G			\$ 0	Árbol de porte bajo () - Flores de color salmón - Especie en vía de extinción
				G			\$ 0	
Borde de bosque		Silbo-silbo o granizo	<i>Hedyosmum bonplandianum</i>	M		\$ 14.000	\$ 0	Arbol de porte bajo (hasta 10 m) - Los frutos son consumidos por las aves
		Solanácea esp.1	<i>Solanum sp.</i>	M			\$ 0	Árbol de porte bajo (9 m) - Protección de cuencas - Hospedero algunas especies de mariposas
		<i>Sphaeradenia purpurea</i>	Familia Cyclanthacea	M		\$ 20.000	\$ 0	Hierba de porte bajo (hasta 2 m) - Ornamental - Prefiere sitios sombríos y húmedos - En ocasiones es empleada en cestería
		Suculentas		Materita		\$ 8.000	\$ 0	

		Suribio	<i>Zygia longifolia</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo a medio (5 - 15 m) - Melífero, visitado por abejas, otros insectos y colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Tachuelo	<i>Solanum sycophanta</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte medio a alto () - Apto para protección de fuentes de agua
		Teterete - Navajuelo	<i>Delostoma integrifolium</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Flores de color morado - Se emplea para barreras corta viento, quitar registro, contra ruido y contaminantes
		Tibar rosado	<i>Escallonia sp.</i>	M			\$ 0	Arbusto (2.5 m de altura) - Puede manejarse con podas - Ornamental - Flores de color rosado - Melífero
				G			\$ 0	
		Tococa	<i>Tococa sp.</i>	M			\$ 0	Arbusto o árbol bajo porte (m) - Los frutos son consumidos por las aves
		Tocua - Güitite - Tabaco de monte	<i>Acnistus arborescens</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 8 m) - Tolera suelos degradados y sin vegetación - Fácil establecimiento y rápido crecimiento - Medicinal - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves - Los troncos son empleados para el cultivo de orquídeas - Longevidad corta - No tolera la sombra
	TN	Ubre de vaca - Frijolillo	<i>Dussia macrophyllata</i>	G			\$ 0	Árbol de porte medio (hasta 16 m) - Leguminosa - Especie en peligro de extinción
		Uvilla	<i>Cestrum mutisii</i>	M			\$ 0	Arbusto () -
		Uvito de monte	<i>Cavendishia spp. y otros géneros y especies</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	En Colombia hay reportadas 270 especies de uvitos de monte - Para florecer, requieren pleno sol - Su floración es generalmente muy llamativa - Sus flores son visitadas por los colibríes - Sus frutos son consumidos por muchas especies de aves.
				G		\$ 25.000	\$ 0	
		Velero	<i>Senna spectabilis</i>	M		\$ 15.000	\$ 0	Árbol de porte medio (12 m máx.) - Abundante floración de color amarillo
				G			\$ 0	

		Verbena morada (negra)	<i>Stachytarpheta sp.</i>	M		\$ 7.000	\$ 0	Planta de bajo porte (2 m) - Puede manejarse con podas - Melífera - Sus flores son visitadas por mariposas y colibríes
		Verbena rosada	<i>Stachytarpheta sp.</i>	M			\$ 0	Planta de bajo porte (2 m) - Puede manejarse con podas - Melífera - Sus flores son visitadas por mariposas y colibríes
		Wercklea (Hibisco)	<i>Wercklea ferox</i>	M		\$ 20.000	\$ 0	Arbusto (2.80 m) - Especie poco frecuente en la región del Oriente antioqueño - soporta suelos húmedos - Sus flores son visitadas por colibríes
Semisombra en los primeros años		Yarumo blanco	<i>Cecropia telenitida</i>	M		\$ 20.000	\$ 0	Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera - Ornamental - Protección de microcuencas - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos
Semisombra en los primeros años		Yarumo negro	<i>Cecropia angustifolia</i>	M			\$ 0	Árbol de porte alto (25 m) - Especie pionera - Protección de cuencas - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos - Sus hojas son uno de los alimentos preferidos de las crías de los perezosos - En sus troncos huecos habitualmente viven colonias de hormigas que defienden el árbol de quien se recueste a él o quiera talarlo
		Yolombo	<i>Panopsis yolombo</i>	G		\$ 20.000	\$ 0	Árbol de porte medio a alto (15 m) - Melífero - Frutos consumidos por mamíferos silvestres
		Yolombo pequeño	<i>Panopsis metcalfii</i>				\$ 0	Árbol de porte medio a alto (15 m) - Melífero - Frutos consumidos por mamíferos silvestres
		Yolombo blanco - Verraquillo	<i>Euplasa duquei</i>				\$ 0	Árbol de porte bajo (hasta 12 m) - las semillas son alimento para mamíferos silvestres - Especie en vía de extinción
		Zanca de mula	<i>Bohemeria caudata</i>	M			\$ 0	Arbusto hasta 6 m de altura, a veces epífita o escandente - Medicinal
	TN	Zanca de mula - Guacharaco	<i>Matayba elegans</i>	G			\$ 0	Árbol de porte alto (20 m) - Especie en vía de extinción - Los frutos son consumidos por las aves y pequeños roedores
		TOTAL						

OTRAS OBSERVACIONES

Sembrar en semisombra con buena luminosidad, recostado a un árbol o colocarle un tronco por detrás para que él se amarre porque sus hojas son muy pesadas.
Sembrar en semisombra con buena luminosidad, recostado a un árbol o colocarle un tronco por detrás para que él se amarre porque sus hojas son muy pesadas.

Sembrar en semisombra - NO recostado a un árbol
Sembrar recostado a un árbol
Sembrar recostado a un árbol

Sembrar en semisombra - NO recostado a un árbol

Sembrar recostado a un árbol

Sembrar recostado a un árbol

