

Vivero Cantos de Agua

Vereda El Carmen (parte baja) - La Argentina - El Retiro (Antioquia)

Tel: 541 32 97 - 310 207 89 88 - e-mail: cantosdeagua@gmail.com

Sol o sombra	Especies para setos mixtos	Nombre común	Nombre científico	Bolsa (cm.)	Precio Unitario	OBSERVACIONES
		Abutilón - Campanita	<i>Abutilon spp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (1.8 m) - Flores de varios colores, visitadas por colibríes
		Acacia amarilla - Especie introducida originaria de Brasil	<i>Caesalpinia peltophoroides</i>	G	\$ 25.000	Árbol de porte medio (8 - 16 m) - Floración amarilla muy llamativa - Excelente mejorador de suelos - Hospedero mariposas familia Pieridae
		Alcaparro grande - Palo bonito	<i>Chamaesenna colombiana</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte alto (15 m) - Sus flores son amarillas - Es hospedero de las mariposas
				G		
		Alcaparrito	<i>Senna sp.</i>	M	\$ 12.000	Árbol bajo porte (4 m)- Floración amarilla vistosa - Hospedero mariposas familia Pieridae
		Alfiler	<i>Cleome sp.</i>	M		Arbusto de bajo porte (2 m) - Atrae colibríes
		Aliso	<i>Alnus acuminata</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Especie fijadora de nitrógeno, apta para recuperación de suelos degradados y protección de cuencas
				G	\$ 25.000	
		Amarrabollo	<i>Meriania nobilis</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte bajo (hasta 15 m) - Flores vistosas de color morado
		Amarrabollo blanco	<i>Meriania sp.</i>	G	\$ 45.000	Árbol de porte bajo (hasta 15 m) - Flores de color blanco - Especie en vía de extinción
		Amarrabollo del Putumayo (inflorescencia color anaranjado)	<i>Meriania hernandoi</i>	G	\$ 50.000	Árbol de porte bajo (3 - 4 m) - Floración anaranjada - Especie en vía de extinción
		Amarrabollo del Putumayo - Otra especie (inflorescencia color anaranjado)	<i>Meriania fantastica</i>	G	\$ 45.000	Árbol de porte (m) - Floración anaranjada - Especie en vía de extinción

		Amarrabollo perla (blanco con tinte rosado)	<i>Meriania sp.</i>	M		Árbol porte bajo a medio (hasta 10 m) - Flores de color blanco, con un tinte rosado - Especie muy escasa, en vía de extinción
Borde de bosque		Amarrabollo real	<i>Blakea princeps</i>	M	\$ 17.000	Árbol de porte medio (hasta 10 m) - Flores moradas muy vistosas - Las aves consumen sus semillas - Especie en vía de extinción
				G	\$ 45.000	
		Anturio Ala de ángel	<i>Anthurium marmoratum</i>	M	\$ 30.000	Anturio de hojas hermosas, muy grandes (pueden llegar a medir 1.2 m - 1.5 m), de color verde muy oscuro - En vía de extinción
				<i>Matera pequeña</i>	\$ 40.000	
				<i>Matera grande</i>	\$ 70.000	
		Anturio	<i>Anthurium pedatum</i>	<i>Matera pequeña</i>	\$ 35.000	Anturio de hojas muy grandes y hermosas, con forma de mano.
		Anturio	<i>Anthurium decipiens</i> (Afin a <i>A. salgarensis</i>)	<i>Matera pequeña</i>	\$ 40.000	Anturio de hojas muy grandes y hermosas, contando el pecíolo pueden sobrepasar los 3 m de altura
				<i>Matera grande</i>	\$ 70.000	
		Anturio	<i>Anthurium afín a A. cupulispatum</i>	<i>Matera pequeña</i>	\$ 25.000	Anturio de hojas muy grandes y hermosas - Se extiende hacia los lados
		Anturio Col de monte	<i>Anthurium sp.</i>	<i>Matera pequeña</i>	\$ 30.000	Epífita - Hojas grandes (1 m)
		Aráceas (varias especies): bore - achín - malanga...		M	\$ 12.000	Colombia es el país más rico del mundo en especies de aráceas - Excelentes para proteger nacimientos y fuentes de agua
		Balazos	<i>Monstera spp.</i>	M	\$ 15.000	Plantas trepadoras de hojas grandes - Excelentes para taludes y para quitar registros
		Mafafa	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	G	\$ 20.000	Excelente para proteger nacimientos y fuentes de agua - El corno es comestible
		Rascadera	<i>Xanthosoma spp.</i>	G	\$ 10.000	Planta hasta 2.5 m - Protege fuentes de agua - la savia de sus hojas y tallos produce rasquiña, de ahí du nombre

		Arboloco flor blanca	<i>Montanoa cuadrangularis</i>	M	\$ 12.000	Árbol entre 4 - 20 m - Crecimiento rápido - Madera muy dura, se conoce con el nombre de 'acero vegetal' - Melífero - Excelente para protección de fuentes de agua, para cercas vivas, para recuperar suelos degradados y para sistemas de silvopastoreo (su follaje le gusta mucho al ganado) - Pierde parcialmente las hojas
		Arboloco flor amarilla	<i>Smallanthus pyramidale</i>	M	\$ 9.000	Árbol de 10 m - Crecimiento rápido - Melífero - Pierde parcialmente las hojas
		Árbol de la Bella Sombra (especie introducida)	<i>Schinus terebinthifolius</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte bajo a medio (4 a 8 m) - Su corteza y la sombra que produce son apropiadas para siembra de orquídeas y bromelias
				G	\$ 35.000	
		Arrayán	<i>Myrcia popayanensis</i>	M	\$ 12.000	Árbol hasta 16 metros - Ornamental - Se emplea para protección de cuencas - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
				2.20 m.	\$ 70.000	
		Arrayán blanco - Arrayán de Cota	<i>Myrcianthes leucoxylla</i>	M		Árbol de porte bajo (10 m) - Ornamental - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
		Arrayán copo rojo	<i>Myrcia sp.</i>	M	\$ 15.000	Árbol hasta 9 m de altura - Ornamental, follaje nuevo de color rojo - Melífero - Los
				1.40 m.	\$ 50.000	
		Arrayán hoja ancha	<i>Myrcia sp.</i>	G	\$ 15.000	Árbol hasta 12 m - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves
		Arrayán hoja pequeña	<i>Myrcia splendens</i>	M		Árbol de 14 m de altura - Ornamental - Se emplea para protección de cuencas - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
		Arrayán hoja pequeña lanceolada	<i>Myrcia sp.</i>	G		Árbol de 10 m de altura - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
		Arrayán alma negra	<i>Myrcianthes rhopaloides - Eugenia rhopaloides</i>	G	\$ 40.000	Árbol de porte alto (20 m de altura) - Protección de cuencas - Flores melíferas - Frutos consumidos por las aves
		Arrayán yayo	<i>Eugenia sp.</i>	M	\$ 12.000	Árbol de 15 m de altura - Ornamental - Los frutos son consumidos por aves silvestres
				M	\$ 12.000	Árbol de porte alto (16 m)- Protege fuentes

		Balso blanco - Pestaña de mula	<i>Heliocarpus americanus</i>	G	\$ 25.000	de agua - Melífero - Sus frutos de color granate le dan un tono hermoso al dosel - Su madera liviana se emplea para maquetas, artesanías y cajones - El mucílago de la corteza se emplea para aclarar la panela - De su corteza se pueden extraer tiras largas para amarrar
		Balso real	<i>Ochroma pyramidale</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto (40 m.) - Crecimiento rápido - Madera liviana y blanda, empleada como aislante, en la fabricación de aviones, barcos, balsas, aerodelismo, para hacer flotadores, juguetes, ...
		Barcino	<i>Calophyllum brasiliense</i> (<i>C. lucidum</i>)	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto, hasta 22 m. - Sus frutos son consumidos por las aves - Su látex tiene propiedades medicinales - Su madera es empleada para muebles, gabinetes y carpintería en general - Especie en vía de extinción
		Begonia de monte (varias especies)	<i>Begonia spp.</i>	M	\$ 7.000	Plantas de bajo porte - Hacen parte del sotobosque - Sus flores son visitadas por los colibríes
		Bencenuco - Siemprealegre	<i>Hamelia patens</i>	M	\$ 12.000	Árbol bajo porte (4 - 5 m) - Floración anaranjada permanente - Atrae colibríes y mariposas
		Bore morado (negro)	<i>Alocasia macrorrhiza</i>	M		Aráceo de porte bajo - Hojas de color morado - Soporta suelos húmedos
		Borrachero	<i>Brugmansia sp.</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte bajo (hasta 6 m) - Ornamental por sus flores grandes y llamativas, muy visitadas por insectos - Protege fuentes de agua De sus semillas se extrae escolamina, alcaloide alucinógeno - Para algunas etnias indígenas, es un árbol sagrado y protector
		Bromelias	<i>Varios géneros y especies</i>		\$ 12.000	Las especies de hojas de color rojo y/o con espinas, soportan sol
					\$ 30.000	

		Cabo de hacha	<i>Rhamnus goudoutiana</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte bajo (8 m) - Especie pionera - Es caducifolio - Los frutos son consumidos por las aves silvestres
		Cabuyo	<i>Salacia gigantea</i> - Familia Hipocrateaceae	G	\$ 15.000	Bejuco de porte grueso que se trepa hasta el dosel del bosque - Fruto consumido por mamíferos silvestres
		Cacho de venado	<i>Xilosma benthami</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo (12 m) - Melífero - Ornamental - Se emplea para cercas vivas y conservación de suelos
		Cafeto de monte - Aguadulce	<i>Palicourea angustifolia</i>	M	\$ 12.000	Arbustos entre 3 y 4 m de altura - Flores visitadas por los colibríes - Frutos consumidos por las aves
				G	\$ 25.000	
		Cafeto de monte	<i>Palicourea thyrsoiflora</i>	M	\$ 12.000	Arbustos entre 3 y 4 m de altura - Flores visitadas por los colibríes - Frutos consumidos por las aves
				G	\$ 25.000	
		Calistemo rojo - Escobillón rojo - Especie introducida de Australia	<i>Callistemon speciosus</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo (10 m) - Ornamental - Flores melíferas visitadas por insectos y colibríes - Tolera suelos pobres - Longevo
		Camargo	<i>Verbesina arborea</i>	M	\$ 7.000	Árbol bajo porte - Especie pionera - Floración abundante que alimenta polinizadores y controles biológicos
		Camarón rojo	<i>Aphelandra tetragona</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (2 m) - Flores de color rojo, visitadas por los colibríes
		Camarón rosado	<i>Justicia carnea</i>	M		Arbusto (2 m)- Flores de color rosado, visitadas por los colibríes
		Cámbulo	<i>Erythrina poeppigiana</i>	G		Árbol de porte alto (35 m) - Floración rojo-naranja, muy vistosa
		Canastilla (rosada o blanca) - Tapavecino - Especie introducida de África y Madagascar	<i>Dombeya sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto hasta de 6 m - Rápido crecimiento - Especial para hacer barreras para dar privacidad, controlar vientos, ruido y contaminación - Ornamental - Melífero - Longevidad media
		Candelo	<i>Hyeronima antioquiensis</i>	M	\$ 15.000	Árbol de 18 m - Los frutos son consumidos por las aves
		Caracola (Gesneriaceae) - Gorrito de obispo	<i>Kohleria affinis</i>	M	\$ 7.000	Planta de sotobosque - Bajo porte (1 m) - Flores visitadas por colibríes
		Caracola (Gesneriaceae)	<i>Kohleria inaequalis</i>	M	\$ 7.000	Planta de sotobosque - Bajo porte (35 cm)- Flores visitadas por colibríes

		Caracola (Gesneriaceae)	<i>Kohleria warszewiczii</i>	M	\$ 7.000	Planta de sotobosque - Bajo porte (1.5 m) - Flores de color morado visitadas por colibríes
		Carbonero Bogotá	<i>Calliandra trinervia</i> (variedad carbonaria)	M		Árbol de porte bajo (6 m) - Ornamental, flores de color rojo - Flores melíferas visitadas por insectos y colibríes
		Cardenillo	<i>Ilex caliana</i>	M		Árbol mediano (8 a 10 m) - Protección de cuencas - Las flores son visitadas por gran cantidad de insectos - Abundantes frutos que son consumidos por las aves
		Cargadero - Garrapato	<i>Guatteria lehmannii</i>	M		Árbol de porte medio (16 m) - Los frutos son consumidos por aves silvestres
		Cargagua - Chiriguaco	<i>Clethra fagifolia</i>	M	\$ 14.000	Árbol hasta 16 m de altura - Protección de fuentes de agua - Amarre de taludes
		Carne de fiambre - Verraco	<i>Roupala obovata</i>	M		Árbol de porte medio (25 m) - Melífero - Madera para ebanistería fina - Especie en vía de extinción
		Cartucho rosado - Cala	<i>Zantedeschia sp.</i>	M	\$ 7.000	Planta bajo porte - Ornamental, floración rosada - Soporta humedad
		Cauce	<i>Godoya antioquiensis</i>	M	\$ 25.000	Árbol hasta 12 m de altura - Flores amarillas muy vistosas - Especie en vía de extinción
				G	\$ 70.000	
		Cebra	<i>Sanchezia sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (1.2 m) - Flores de color amarillo y rojo, visitadas por colibríes
		Cedro de altura	<i>Cedrela montana</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte alto (22 m) - Madera fina - Especie en vía de extinción
		Cedro negro - Cedro nogal	<i>Juglans neotropica</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte alto (35 m) - Madera fina - La corteza, hojas, frutos y raíces, se emplean para teñir tejidos - La infusión de las hojas se emplea contra la diarrea, contra la tos y para lavar heridas - Especie en vía de extinción
		Cedro rosado	<i>Cedrela odorata</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte alto (35 m) - Madera preciosa de alta durabilidad

		Ceiba de tierra fría (nativa) - Palo Santo	<i>Spirotheca rhodostyla</i>	G	\$ 25.000	Árbol de porte alto (20 m) - Es caducifolia - Conservación de cuencas - Flores visitadas por los colibríes -La lana de las semillas se emplea para relleno de almohadas y cojines
		Ceiba de tierra fría - Especie introducida, originaria de Bolivia, noreste de Argentina, norte de Paraguay y sur de Brasil.	<i>Chorisia speciosa</i>	M	\$ 17.000	Árbol de porte alto (10 - 25 m) - Flores de color rosado, visitadas por colibríes y mariposas - Tronco y ramas cubiertos por espinas
				G	\$ 35.000	
		Centropogon	<i>Centropogon sp.</i>	M	\$ 5.000	Planta de 1 - 1.5 m - Para sotobosque - Sus flores atraen colibríes
Sol suave		Cera	<i>Hoya carnosa</i>	M	\$ 12.000	Enredadera - Ornamental - Flores visitadas por colibríes y mariposas - Prefiere el sol de la mañana
		Cilantro (helecho)	<i>Adiantum sp.</i>	M	\$ 10.000	Helecho de bajo porte para sotobosque - Requiere sombra y humedad
		Cochobo	<i>Myrsianthes sp</i>	M		Árbol de porte bajo (10 m) - Protección de cuencas - Ornamental - Frutos consumidos por las aves
		Coralito	<i>Nertera granadensis</i>	matera		Planta rastrera de sotobosque - Fruticos pequeños de color rojo muy llamativos
		Cordoncillo	<i>Piper sp.</i>	M	\$ 12.000	Árboles pequeños (4 - 11 m) - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos - Protegen fuentes de agua
		Cordoncillo	<i>Piper calceolarium</i>	M	\$ 7.000	Planta de bajo porte (hasta 1.2) - Prefiere sitios sombríos, húmedos y cerca de las quebradas
		Cortapico	<i>Bomarea patinii y Bomarea multiflora</i>	M		Enredadera - Flores de color vistoso, visitadas por los colibríes
		Cresta de gallo (Acanthacea roja), originaria de Venezuela	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (hasta 4 m) - Flores vistosas de color rojo, visitadas por colibríes
		Cuchillo	<i>Zinowiewia cf.australis</i>	G	\$ 25.000	Árbol de porte bajo (12 m) - Pierde parcialmente las hojas - Especie en vía de extinción

		Culefiero	<i>Couepia platycayx</i>	G		Árbol de porte bajo (m) - Especie en vía de extinción
		Chachafruto	<i>Erythrina edulis</i>	G	\$ 10.000	Árbol hasta 15 m - Sus frutos y semillas son alimento para los seres humanos (alto nivel de proteínas) - Sus ramas jóvenes sirven de forraje para animales - Protege fuentes de agua
		Chagualo – Gaque	<i>Clusia spp.</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo a medio (14 m) - Protección de cuencas - Frutos consumido por las aves y los murciélagos
		Chagualón - Cucharo	<i>Chrysochlamys colombiana</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte bajo (12 m) - Protección de cuencas - Frutos consumido por las aves y los murciélagos
		Chaparro	<i>Adenaria floribunda</i>	M	\$ 16.000	Árbol bajo porte, hasta 8 m - Atrae aves
		Chaquiro	<i>Podocarpus oleifolius</i>	M	\$ 25.000	Árbol de porte alto (22 m) - Madera muy fina - Especie en vía de extinción
				G	\$ 100.000	
		Chaquiro hoja pequeña (especie introducida del África)	<i>Afrocarpus gracilior</i>	M		Especie de porte alto (20 a 40 m) - Ornamental
				G	\$ 25.000	
		Cheflera - Pategallina	<i>Schefflera trianae</i> - Sinónimo: <i>Sc. uribei</i>	M		Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental - Frutos consumidos por las aves
		Chilca blanca	<i>Bacharis nitida</i>	M	\$ 7.000	Árbol de bajo porte (4 - 6 m) - Especie pionera muy importante en la restauración natural del bosque - Restauradora de suelos - Melífera, sus flores son visitadas por insectos polinizadores y controles biológicos - Semillas voladoras
		Chilco colorado	<i>Escallonia paniculata</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte (15 m) - Empleada para protección de cuencas
		Chirimoya	<i>Annona cherimolia</i>	M		Árbol de porte bajo (7 - 8 m) - Frutos comestibles exquisitos
		Chirlobirlo	<i>Tecoma stans</i>	M	\$ 7.000	Árbol bajo porte, entre 3 - 8 m de altura - Floración amarilla
		Chocho rojo y negro	<i>Ormosia towarensis</i>	M		Árbol de porte alto (20 m) - Caducifolio - Madera pesada y resistente al comején - Especie en vía de extinción

		Drago	<i>Croton magdalenensis</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera de rápido crecimiento, empleada en procesos de restauración porque genera las condiciones de sombra y humedad que necesitan otras especies - Protege las aguas - Melífera -Frutos consumidos por aves silvestres - Exudado medicinal
		Dulumoco	<i>Saurauia spp.</i>	M	\$ 10.000	Árboles entre 4 y 20 m - Los frutos son consumidos por las aves
		Encenillo	<i>Weinmannia sp.</i>	M	\$ 10.000	Árbol hasta 18 m. - Floración y fructificación muy abundante
		Enredadera Fosforito (flor roja y amarilla)	<i>Manettia bicolor</i>	M	\$ 7.000	Enredadera - Flores de color amarillo y rojo, muy visitadas por colibríes y mariposas (<i>Heliconius sp.</i>)
		Escobo	<i>Alchornea spp.</i> (<i>acutifolia</i> - <i>verticiliata</i>)	M	\$ 12.000	Árbol de porte medio (hasta 15 m) - Los frutos atraen aves
				G	\$ 16.000	
		Espadero	<i>Myrsine coriacea</i>	M	\$ 10.000	Árboles de bajo porte (14 - 16 m) - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves
		Espadero	<i>Myrsine guianensis</i>	M	\$ 10.000	Árboles de bajo porte (14 - 16 m) - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves
		Espino garbanzo - Guapanto	<i>Duranta mutisii</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo (8 m) - Especie nativa - Pierde parcialmente las hojas - Se emplea para cercas vivas y control de erosión - Melífera - De sus flores se alimentan las orugas de una mariposa nocturna (<i>Rothschildia aricea</i>), de sus crisálidas se extrae una seda de excelente calidad - Frutos consumidos por las aves silvestres
		Familia Gesneriaceae	<i>Besleria pennelli</i> (Cf.)	M	\$ 10.000	Planta de bajo porte - Epífita - Sus flores son visitadas por colibríes
		Familia Gesneriaceae	<i>Columnea sp.</i>	M	\$ 7.000	Planta de bajo porte - Epífita - Sus flores son visitadas por colibríes
		Filodendron (enredadera)	<i>Philodendron spp.</i>	G	\$ 15.000	Enredaderas de la familia de las aráceas, que trepan a los árboles

		Florentino	<i>Miconia notabilis</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte medio (m) - Ornamental, floración abundante de color blanco - Sus frutos son consumidos por las aves
				G	\$ 30.000	
		Francesino (especie introducida del Paraguay)	<i>Brunfelsia pauciflora</i>	M		Arbusto (2 m) - Ornamental, flores de colores morado y blanco
		Frutillo - Frega loza	<i>Solanum sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (hasta 6 m) - Especie pionera - Los frutos macerados se empleaban para lavar la loza y para cosmética - Hospedero mariposa alitas de cristal
		Fruta de pava	<i>Symplocos serrulata</i>	M	\$ 14.000	Árbol hasta 20 m. - Las flores producen un aroma exquisito - Los frutos son consumidos por las aves
		Fucsia arbustiva	<i>Fuchsia boliviana</i>	M	\$ 9.000	Arbusto (hasta 2 m) - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Fucsia diminuta	<i>Fuchsia sp.</i>	M	\$ 7.000	Planta de bajo porte (40 cm) - Ornamental - Flores visitadas por los colibríes
		Fucsia (introducida) - Flor roja o rosada	<i>Fuchsia sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (2 m) - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Galán de noche (especie introducida de Australia)	<i>Pittosporum undulatum</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte bajo (5 m) - Pierde parcialmente las hojas - Melífero - Las flores liberan un aroma delicioso en las noches - Se emplea para cercas vivas
		Gallinazo	<i>Lipia schlimii</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte bajo (10 m) - Apta para protección de cuencas
		Grosella	<i>Ribes rubrum (Eugenia uniflora)</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (2.2 m) - Frutos consumidos por los humanos y por las aves
		Guacamayo	<i>Croton smithianus</i>	M		Árbol de porte alto (m) - Especie pionera de rápido crecimiento, empleada en procesos de restauración porque genera las condiciones de sombra y humedad que necesitan otras especies - Empleada para protección de cuencas - Melífera - Frutos consumidos por aves silvestres
		Guadua	<i>Guadua angustifolia</i>	M	\$ 12.000	Gramínea de porte alto - Protege fuentes de agua. Sus tallos son empleados en

		Guadua	<i>Guadua angustifolia</i>	G	\$ 15.000	de agua - Sus tallos son empleados en construcción
		Gualanday	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte alto (hasta 15 m) - Flores de color morado
		Guamo	<i>Inga spp.</i>	M	\$ 10.000	Árboles de porte medio a alto (4 - 30 m.) - Son especies fijadoras de nitrógeno - Se emplea para sombrío y para protección de cuencas - La pulpa blanca que recubre sus semillas, es consumida por los humanos y la fauna silvestre
		Guarango - Tara espinosa - Dividivi de tierra fría	<i>Caesalpinia spinosa</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental, flores de color amarillo y naranja - Pierde parcialmente las hojas - Tallos con espinas - Requiere abundante luz solar - Control de erosión - Medicinal
Borde de bosque		Guasco	<i>Daphnopsis caracasana</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte alto (22 m) - Corteza resistente para hacer amarres
		Guásimo	<i>Cordia barbata</i>	M	\$ 9.000	Árbol de porte bajo a medio (15 m) - Especie pionera - Frutos consumidos por las aves y las ardillas - Corteza fina para amarres - Especie endémica de Colombia
		Guayaba	<i>Psidium guajava</i>	M	\$ 12.000	Árbol bajo porte (2.5 a 10 m) - Frutos consumidos por los humanos y las aves, con frecuencia los frutos son empleados para hacer conservas (dulces, mermeladas, bocadillo, jalea)
		Guayaba Argelina (roja y amarilla)	<i>Psidium cattleianum</i>	M	\$ 12.000	Arbusto (hasta 8 m) - Frutos consumidos por los humanos y por las aves
		Guayaba feijoa	<i>Feijoa sellowiana</i>	M		Arbusto (4 m), puede manejarse con podas - Frutos comestibles - Usos medicinales
		Guayabo caobo	<i>Psidium pedicellatum</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte medio (m) - Ornamental - Melífero - Sus frutos son consumidos por las aves.
				G	\$ 40.000	
		Guayacán amarillo	<i>Tabebuia chrysantha</i>	M	\$ 12.000	Árbol hasta 35 m de altura - Floración amarilla vistosa - Semillas consumidas por aves y ardillas
				G		

		Guayacán blanco	<i>Tabebuia chrysantha</i> <i>var. alba??</i>	M		Árbol de porte medio (12 - 15 m) - Ornamental - Floración de color blanco muy vistosa - Especie en vía de extinción
				G		
		Guayacán manizaleño - Arrayán manizaleño	<i>Lafoensia acuminata</i>	M	\$ 12.000	Árbol hasta 25 m - Pierde parcialmente sus hojas - Melífero - Visitado por insectos, colibríes y murciélagos
				G		
		Guayacán rosado - Roble Flor morado	<i>Tabebuia rosea</i>	M		Árbol de porte alto (6 - 10 m), aun cuando en su estado natural, puede superar los 25 m - Floración rosada muy vistosa - Semillas aladas - Madera muy fina - Soporta suelos húmedos
				G		
		Hayuelo	<i>Dodonaea viscosa</i>	G	\$ 40.000	Árbol de porte bajo (7 m), generalmente entre 1 - 3 m - Ayuda en la regeneración de suelos con alto grado de erosión - Medicinal (hemostático)
		Helecho sarro	<i>Cyathea sp., Dicksonia sp. y otros géneros</i>	G	\$ 30.000	Helechos arbóreos con alturas hasta de 14 m - Ornamentales
		Helecho sarro rastrero		G		Helechos de porte bajo, de hojas grandes hasta 3 m de longitud - Ornamentales - Les gusta estar al borde de las quebradas
		Higuerón	<i>Ficus sp.</i>	M		Árbol porte alto, hasta 30 m - Soporta niveles freáticos altos - Apta para protección de fuentes de agua - Frutos consumidos por la avifauna y la fauna silvestre
		Hoja de pantano	<i>Gunnera brephogea</i>	M	\$ 7.000	Planta bajo porte (1.3 m) - Soporta humedad - Protege fuentes de agua
		Huesito - Palo negro	<i>Ilex danielis</i>	M	\$ 12.000	Árbol pequeño hasta 10 m de altura - Endémico de zonas altas y vertientes de la cordillera Central - Las flores visitadas por insectos y las frutas consumidas por las aves
		Indio	<i>Allophylus excelsus</i>	M	\$ 17.000	Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Especie escasa - Frutos consumidos por las aves

		Iris	<i>Buddleia sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (4 m), puede manejarse con podas - Flores de color morado, blanco o granate - Lo llaman 'El árbol de las mariposas' porque sus flores son visitadas por ellas
		Jazmín de noche	<i>Cestrum nocturnum</i>	M	\$ 9.000	Arbusto (5 m) - Las flores producen un aroma agradable en la noche - Se emplea como cerca viva
		Laurel	<i>Beilschmiedia pendula</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto (hasta 25 m) - Frutos consumidos por las aves
		Laurel	<i>Ocotea spp.</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto (18 - 25 m) - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
		Laurel - Aguacatillo	<i>Persea caerulea</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto, hasta 20 m. de altura - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
		Laurel blanco - Laurel amarillo	<i>Nectandra acutifolia</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte alto, hasta 35 m - Madera de buena calidad - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
		Laurel comino	<i>Aniba coto</i>	M	\$ 17.000	Árbol de porte medio (16 m) - Madera fina - Frutos consumidos por las aves y fauna silvestre
		Laurel - Comino crespo	<i>Aniba perutilis</i>	G		Árbol de porte alto (25 m) - Madera muy fina empleada para ebanistería, talla, durmientes de ferrocarril y construcción de puentes, enchapados - Frutos consumidos por aves y pequeños mamíferos (murciélagos...)
		Laurel medio comino	<i>Aniba sp.</i>	M	\$ 17.000	
		Laurel negro	<i>Aniba sp.</i>	M	\$ 17.000	
		Lechero - Nadador	<i>Sapium stylare</i>	M	\$ 17.000	Árbol hasta 16 m. - Frutos consumidos por las aves
		Lluvia de Estrellas - Llovizna	<i>Holodiscus sp.</i>	M		Arbusto de 1 - 5 m de altura - Ornamental - Floración abundante de color crema
		Madroño de tierra fría	<i>Garcinia intermedia</i>	M		Árbol de porte medio (15 m) - Frutos comestibles

		Magnolio nativo - Molinillo Hojarasco	<i>Magnolia hernandezii</i>	G	\$ 80.000	Árbol de porte alto, hasta 30 m de altura - Madera muy fina - Semillas consumidas por la fauna silvestre - Especie en vía de extinción
		Magnolia (especie introducida)	<i>Magnolia grandiflora</i>	G	\$ 90.000	Árbol de porte alto (hasta 30 m) - Ornamental, copa ancha y cónica y flores blancas muy hermosas y perfumadas
		Malvaviscus	<i>Malvaviscus arboreus</i>	M	\$ 7.000	Arbusto (1.5 - 3 m) - ornamental - Se emplea para cercas vivas - Flores visitadas por colibríes - Hospedero de las orugas de la mariposa <i>Heliopetes macaira</i> - Tiene propiedades medicinales
		Manguito - Birringo - Falso manzanillo	<i>Mauria heterophylla</i>	M		Árbol de porte medio a alto (18 m) - Especie poco frecuente que se confunde con el verdadero manzanillo (<i>Toxicodendron sp.</i>)
		Mango matasano	<i>Casimiroa sp.</i>	G	\$ 15.000	Árbol porte medio a alto (15 m) - Frutos comestibles por los humanos, las aves y la fauna silvestre
		Mano de oso	<i>Oreopanax floribundum</i>	M	\$ 10.000	Árbol porte alto (hasta 20 m de altura) - Frutos consumidos por las aves
		Mantequilla – Ahuyamo	<i>Turpinia heterophylla</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte medio a alto (15 m) - Protección de cuencas
		Margaritón - Botón de oro - Falso girasol	<i>Tithonia diversifolia</i>	M	\$ 9.000	Hierba erecta (1-4-m) - Flores de color amarillo visitadas por las abejas para obtener polen - Las hojas y tallos son empleadas como forraje, para alimentación animal - Empleado para cercas vivas - Medicinal
		Mediacara - Caimo colorado	<i>Pouteria guianensis</i>	G		Árbol de porte alto (40 m) - Especie en vía de extinción
		Mermelada	<i>Streptosolen jamesonii</i>	M	\$ 7.000	Arbusto hasta 2.5 m - Puede manejarse con poda -Flores de color amarillo y anaranjado, visitadas por colibríes
		Molinedia - Limoncillo	<i>Mollinedia tomentosa</i>	M	\$ 12.000	Árbol bajo porte, hasta 8 m. de altura -Poco frecuente en la región

		Morcato	<i>Fucshia sp.</i>	M	\$ 7.000	Arbusto hasta 2.5 m - Puede manejarse con poda - Las flores son visitadas por los colibríes - Los frutos son consumidos por las aves
		Mortiño	<i>Vaccinium meridionale</i>	M	\$ 25.000	Arbusto (2 m)- Fruto para consumo humano, también lo consumen las aves
		Mote	<i>Hesperomeles sp.</i>	M		Árboles de porte bajo (hasta 9 m) - Frutos consumidos por las aves - Sus hojas se emplean para curar problemas renales
		Narciso de monte	<i>Posoqueria coriacea</i>	M	\$ 17.000	Árbol mediano a grande (hasta 20 m) - Floración blanca muy perfumada - Frutos consumidos por mamíferos pequeños
		Nigüito	<i>Miconia theizans</i>	M	\$ 7.000	Arbusto hasta 8 m - Especie pionera - Fruto consumido por las aves
		Níspero del Japón (Especie introducida)	<i>Eriobothrya japonica</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Madera dura para objetos torneados - Frutos comestibles - Longevidad media
		Nogal cafetero	<i>Cordia alliodora</i>	G	\$ 15.000	Árbol de porte alto (30 m) - Madera fina - Se emplea para sombrío en cafetales y como cerca viva - Medicinal
		Ojo de pava	<i>Prunus integrifolium</i>	M	\$ 17.000	Árbol hasta 15 m - Frutos consumidos por las aves
		Olivo de cera	<i>Morella pubescens</i>	M	\$ 12.000	Árbol de bajo porte (3 m) - De los frutos se extrae una cera muy fina para cosméticos - Los frutos son consumidos por las aves (especialmente torcazas y tórtolas)
		Olleto	<i>Eschweilera antioquiensis</i>	G	\$ 25.000	Árbol de porte alto (25 m) - Sus semillas son consumidas por la fauna silvestre - Los frutos son empleados para artesanías - Especie en vía de extinción
		Palma de cera	<i>Ceroxylon spp.</i>	semillas germinadas	\$ 5.000	Es la palma más alta del mundo, puede llegar a medir 60 m. de altura - Asociadas a ella viven muchas otras especies: bromelias, orquídeas, aves, entre otras - Sus frutos son alimento de aves y fauna silvestre - Es el árbol nacional de Colombia - Está en vía de extinción
	M			\$ 30.000		
	G			\$ 70.000		

		Palma macana	<i>Wettinia kalbreyeri</i>	G	\$ 25.000	Palma hasta 20 m - Se emplea para vigas y para hacer 'chambranas' en corredores de fincas y casas campesinas - Especie en vía de extinción por la sobreexplotación
		Palmichos	<i>Chamaedorea sp. y otros géneros y especies</i>	M	\$ 20.000	Palmas de porte bajo a medio - Sus frutos son consumidos por las aves - Algunas especies están en vía de extinción
		Palo blanco	<i>Aegiphila cuatrecasanii</i>	M	\$ 15.000	Árbol de porte bajo (hasta 5 m) - Frutos consumidos por las aves
			<i>Passiflora antioquiensis</i>	M	\$ 12.000	Colombia es el país con mayor número de especies de Pasifloras, algunas de ellas con frutos comestibles, muchas de ellas son plantas hospederas de mariposas - la mayoría son enredaderas, sólo unas pocas especies son arbustivas ----- Enredadera - Flor de color rosado-rojo - Sus frutos son comestibles cuando están maduros - Especie en vía de extinción
			<i>Passiflora parritae</i>	M		Enredadera - Flor de color anaranjado - Especie en vía de extinción
			<i>P. adenopoda - P. biflora - P. capsularis - Otras especies</i>	M		Enredaderas - Algunas especies hospederas de mariposas
			<i>Passiflora arborea</i>	M		Arbusto - Planta hospedera de algunas especies de mariposas
		<i>Peperomia sp.</i>	<i>Peperomia sp.</i>	M		Planta rastrera de sotobosque - Fruticos pequeños de color rojo muy llamativos
		Pino rojo - Diomate de tierra fría - Pino de montaña	<i>Prumnopitys montana</i>			Árbol de porte alto (puede alcanzar 45 m de altura) - Una de las especies de pinos nativos que hay en Colombia - Especie en vía de extinción
		Pino colombiano - Romerón – Pino de Pacho	<i>Nageia rospigliosii</i>	M	\$ 10.000	Árbol hasta 30 m - Frutos consumidos por mamíferos silvestres (ardillas - murciélagos)
				G		

		Pisquín	<i>Albizia carbonaria</i>	M		Árbol de porte alto (15 - 20 m) - Leguminosa - Follaje aparasolado, produce una sombra difusa, empleado para sombrío de cafetales - Melífero, visitado por insectos y colibríes
		Plátano gigante - Especie introducida (África)	<i>Musa sp.</i>	M	\$ 10.000	Plátano gigante (4 - 5 m) - Apto para protección de fuentes de agua
		Pontederia	<i>Pontederia cordata</i>	M	\$ 10.000	Planta acuática (2 m) - Crece en humedales, incluyendo márgenes de lagos y estanques - Debe controlarse su crecimiento para evitar que invada el estanque
		Quiebrabarrigo – Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte medio a alto (15 m) - Especie apta para protección de cuencas y como cerca viva - Forraje para bovinos, porcinos, caprinos, aves, alto contenido protéico - Melífero (alimenta insectos y colibríes) - Medicinal
		Quimulá	<i>Cytarexylon subflavescens</i>	M	\$ 10.000	Árbol de porte mediano a alto (hasta 20 m de altura) - Ebanistería fina (es conocido como 'teca de tierra fría') - Protección de cuencas - Atrae aves
		Rascadera	<i>Xanthosoma spp.</i>	G	\$ 10.000	Planta hasta 2.5 m - Protege fuentes de agua - la savia de sus hojas y tallos produce rasquiña, de ahí du nombre
		Roble	<i>Quercus humboldtii</i>	M	\$ 12.000	Árbol de porte alto (25 m) - Protección de riberas - De su corteza se extraen taninos - Los frutos son consumidos por mamíferos
				G		
		Salvias	Varias especies	M	\$ 7.000	Plantas de bajo porte (0.5 - 0.8 m) - Generalmente con flores de colores vistosos, muy visitadas por los colibríes
		Sauce	<i>Salix humboldtiana</i>	M	\$ 9.000	Árbol hasta 15 m - Soporta suelos húmedos - Medicinal
		Sáuco de monte	<i>Viburnum spp.(anabaptista)</i>	M	\$ 10.000	Árbol hasta 11 m - Los frutos son conusmidos por las aves

		Saúco medicinal - Especie introducida, origen: nativos de Europa, noroeste de África y sudoeste de Asia.	<i>Sambucus nigra</i>	M	\$ 7.000	Arbusto o árbol de porte bajo (4-6 m) - Caducifolio - Las flores son visitadas por insectos - Los frutos son consumidos por aves silvestres - Las flores y las hojas tienen propiedades medicinales
		Selaginellas pequeñas	<i>Selaginella apoda</i> y <i>S. rastrera</i>	M	\$ 7.000	Plantas rastreras - Ornamentales - Especiales para cubrir el suelo en sitios sombreados, sin sol, pero luminosos y con cierto grado de humedad
		Selaginella (otras especies)	<i>Selaginella spp.</i>	M	\$ 10.000	
		Sietecueros australiano (especie introducida)	<i>Tibouchina jules</i>	M		Arbusto de 2.30 m - Ornamental, floración abundante de color morado.
				G	\$ 45.000	
Borde de bosque		Sietecueros blanco	<i>Tibouchina sp. var. alba</i>	G	\$ 45.000	Árbol hasta 8 m - Flores de color blanco - Prefiere estar plantado en borde de bosque
Borde de bosque		Sietecueros morado	<i>Tibouchina lepidota</i>	M	\$ 15.000	Árbol hasta 12 m - Flores de color morado - Prefiere estar plantado en borde de bosque
				G	\$ 45.000	
Borde de bosque		Sietecueros rosado y blanco	<i>Tibouchina sp.</i>	G	\$ 45.000	Árbol de porte bajo () - Flores de color rosado y blanco - Especie en vía de extinción
Borde de bosque		Sietecueros salmón	<i>Tibouchina sp.</i>	G	\$ 45.000	Árbol de porte bajo () - Flores de color salmón - Especie en vía de extinción
Borde de bosque		Silbo-silbo o granizo	<i>Hedyosmum bonplandianum</i>	M		Arbol bajo porte (hasta 10 m) - Los frutos son consumidos por las aves
		Solanácea esp.1	<i>Solanum sp.</i>	M		Árbol de porte medio (9 m) - Protección de cuencas - Hospedero algunas especies de mariposas
		<i>Sphaeradenia purpurea</i>	Familia Cyclanthacea	M	\$ 15.000	Hierba de bajo porte (hasta 2 m) - Ornamental - Prefiere sitios sombríos y húmedos - En ocasiones es empleada en cestería
		Suribio	<i>Zygia longifolia</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo a medio (5 - 15 m) - Melífero, visitado por abejas, otros insectos y colibríes - Los frutos son consumidos por las aves

		Teterete - Navajuelo	<i>Delostoma integrifolium</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Flores de color morado - Se emplea para barreras corta viento, quitar registro, contra ruido y contaminantes
		Tibar rosado	<i>Escallonia sp.</i>	M	\$ 15.000	Arbusto (2.5 m) - Puede manejarse con podas - Ornamental - Flores de color rosado - Melífero
		Tococa	<i>Tococa sp.</i>	M		Arbusto o árbol bajo porte - Los frutos son consumidos por las aves
		Tocua - Güitite - Tabaco de monte	<i>Acnistus arborescens</i>	M	\$ 12.000	Árbol pequeño (hasta 8 m) - Tolera suelos degradados y sin vegetación - Fácil establecimiento y rápido crecimiento - Medicinal - Melífero - Los frutos son consumidos por las aves - Los troncos son empleados para el cultivo de orquídeas - Longevidad corta - No tolera la sombra
		Uvilla	<i>Cestrum mutisii</i>	M	\$ 10.000	Arbusto () -
		Uvito de monte	<i>Cavendishia spp. y otros géneros y especies</i>	G	\$ 15.000	En Colombia hay reportadas 386 especies de uvitos de monte - Para florecer, requieren pleno sol - Su floración es generalmente muy llamativa - Sus flores son visitadas por los colibríes - Sus frutos son consumidos por muchas especies de aves.
		Verbena morada (negra)	<i>Stachytarpheta sp.</i>	M	\$ 6.000	Planta de bajo porte (2 m) - Puede manejarse con podas - Melífera - Sus flores son visitadas por mariposas y colibríes
		Yarumo blanco	<i>Cecropia telenitida</i>	M		Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera - Ornamental - Protección de microcuencas - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos

		Yarumo negro	<i>Cecropia angustifolia</i>	M	\$ 14.000	Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera - Protección de cuencas - Los frutos son consumidos por aves y murciélagos - Sus hojas son uno de los alimentos preferidos de las crías de los perezosos - En sus troncos huecos habitualmente viven colonias de hormigas que defienden el árbol de quien se recueste a él o quiera talarlo
		Yolombo	<i>Panopsis yolombo</i>	G	\$ 17.000	Árbol de porte medio a alto (14 m) - Protección de cuencas - Melífero - Frutos consumidos por mamíferos silvestres
		Yolombo blanco - Berraquillo	<i>Euplasa duquei</i>	G		Árbol de porte medio (hasta 12 m) - las semillas son alimento para mamíferos silvestres - Especie en vía de extinción
		Tamaño de bolsa:				
		M: mediana - 12 Ø X 30	G: grande			
			Heliófitas - Soportan sol			
			Requieren sombra o semisombra			
			Sus frutos o semillas atraen aves			
			Aptas para protección de fuentes de agua			
		Nombre científico	En vía de extinción			
			Especies sugeridas para seto mixto. Nota: Las especies sugeridas acá son de mediano y bajo porte, sin embargo, en los setos mixtos también podrían incluirse árboles de porte alto.			